901532

PUSH-Turn Budget LED-Deckenleuchte - Ø310mm, 21W, 3000-6500K, IP54 Weiss exkl. Montageplatte





PUSH-TURN

Deklaration

Herkunftsland	CN
Taric Code	94051140
Technologie	LED
Lebensdauer [h]	50.000
Garantie	2 Jahre
Produkt Typ	Deckenleuchte
Raum	Abstellräume, Flure, Keller, Garangen, Dachboden, allgemein Räume mit Nutzlicht
Verwendung	Nur im privaten Bereich, Räume mit gelegentlicher Lichtnutzung. Nach erstmaliger Installation wechsel ohne Fachkraft!
Alternativbezeichnung	PUSH-TURN, ACHTUNG Lieferung ohne Grundplatte

901532

PUSH-Turn Budget LED-Deckenleuchte - Ø310mm, 21W, 3000-6500K, IP54
Weiss exkl. Montageplatte

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	310
Höhe[mm]	50
IP Schutzart	IP54
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0,68
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	weiss
Fassung	Bajonettverschluss -> Push-Turn
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Lumen* [Lm]	2250
Lichtstromrückgang	L70/B50
Dimmbar	nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	2700K / 4000K / 6500K
Lichtfarbe	umschaltbar
Leuchtmittel tauschbar	LED Treiber nicht tauschbar

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	21
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240
Schalterart	ohne Schalter

Grafiken





901532

PUSH-Turn Budget LED-Deckenleuchte - Ø310mm, 21W, 3000-6500K, IP54
Weiss exkl. Montageplatte

Downloads

VIDEO

Zubehör



1 TURN

Abb 1	901536	PUSH-Turn LED-Deckenleuchte - Montageplatte DM 200mm

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937