

901533

PUSH-Turn Budget LED-Deckenleuchte - 260x260mm, 18W, 2700-6500K, IP54, Weiss exkl. Montageplatte





PUSH-TURN

Deklaration

Herkunftsland	CN
Taric Code	94051140
Technologie	LED
Lebensdauer [h]	50.000
Garantie	2 Jahre
Energieeffizienzklasse	E
Produkt Typ	Deckenleuchte
Raum	Abstellräume, Flure, Keller, Garangen, Dachboden, allgemein Räume mit Nutzlicht
Verwendung	Nur im privaten Bereich, Räume mit gelegentlicher Lichtnutzung. Nach erstmaliger Installation wechsel ohne Fachkraft!
Alternativbezeichnung	PUSH-TURN, ACHTUNG Lieferung ohne Grundplatte

901533

PUSH-Turn Budget LED-Deckenleuchte - 260x260mm, 18W, 2700-6500K, IP54, Weiss exkl. Montageplatte

Abmessung und Body

Länge[mm]	260
Breite [mm]	260
Höhe[mm]	50
IP Schutzart	IP54
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0,48
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	weiss
Fassung	Bajonettverschluss -> Push-Turn
Schutzklasse	II


Lichttechnische Daten


Lumen* [Lm]	1790
Lichtstromrückgang	L70/B50
Dimmbar	nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	2700K / 4000K / 6500K
Lichtfarbe	umschaltbar
Leuchtmittel tauschbar	LED Treiber nicht tauschbar

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	16,5
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240
Schalterart	ohne Schalter

Grafiken





901533

PUSH-Turn Budget LED-Deckenleuchte - 260x260mm, 18W, 2700-6500K, IP54, Weiss exkl. Montageplatte

Downloads

VIDEO

Zubehör



1 TURN

Abb 1	901536	PUSH-Turn LED-Deckenleuchte - Montageplatte DM 200mm

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937