

901535

PUSH-Turn Budget LED-Deckenleuchte Sensor - Ø310mm, 21W, 2700-6500K, IP54 Weiss exkl. Montageplatte



PUSH-TURN



Deklaration

Produktgruppen Name	PUSH-Turn
Herkunftsland	CN
Taric Code	94051140
Technologie	LED
Zertifizierung CE	Ja
Lebensdauer [h]	50.000
Garantie	2 Jahre
Produkt Typ	Sensor Deckenleuchte
Raum	Abstellräume, Flure, Keller, Garagen, Dachboden, allgemein Räume mit Nutzlicht wo automatische Lichtsteuerung erwünscht ist.
Stilrichtung	Deckenleuchte
Verwendung	Nur im privaten Bereich, Räume mit gelegentlicher Lichtnutzung. Nach erstmaliger Installation wechsel ohne Fachkraft!

901535

PUSH-Turn Budget LED-Deckenleuchte Sensor - Ø310mm, 21W, 2700-6500K,
IP54 Weiss exkl. Montageplatte



Deklaration

Alternativbezeichnung

PUSH-TURN, ACHTUNG Lieferung ohne Grundplatte

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	310
Höhe[mm]	50
IP Schutzart	IP54
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0,67
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	weiss
Überversackung [Stück]	1
Fassung	Bajonettverschluss -> Push-Turn
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Lumen* [Lm]	2500
Lichtstromrückgang	L70/B50
Farbwiedergabeindex	80
Dimmbar	nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	2700K / 4000K / 6500K
Vergleich Glühlampe:	152 Watt
Lichtfarbe	umschaltbar, Tunable White (TRI Colour)
Leuchtmittel tauschbar	LED Treiber nicht tauschbar

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	20
Ein / Aus Zyklen	30.000 Schaltzyklen
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	Wechselstrom
Schalterart	Mikrowellensensor

901535

PUSH-Turn Budget LED-Deckenleuchte Sensor - Ø310mm, 21W, 2700-6500K,
IP54 Weiss exkl. Montageplatte



Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Anpassbare Lichtfarbe: Ermöglicht die Auswahl zwischen drei Farbtemperaturen (Kelvin) ä warmweiß, neutralweiß und kaltweiß.
	Hohe Langlebigkeit: Mit 50.000 Stunden Nennlebensdauer bietet die Leuchte eine besonders langlebige Beleuchtung
	Intelligente Sensorik: Der integrierte Mikrowellensensor steuert die Beleuchtung automatisch bei Bewegungserkennung
Vorteil	Push-Turn Funktion
	Robuste Bauweise: Das Gehäuse aus Kunststoff in Weiß ist nach IP54 geschützt und damit für Feuchträume geeignet
	Nicht dimmbar: Die Lichtintensität kann nicht reguliert werden
	Die innovative Push-Turn Funktion ermöglicht das werkzeuglose Drücken und Drehen der Leuchte für eine sichere und zeitsparende Montage
	Optimale Sensorwerte für Energieeffiziente Beleuchtung
	Schaltet sich selbstständig wieder aus, spart Energie und optimiert die Beleuchtung

Anschluss

Belegung der Anschlüsse	L - N
Anschlüsse	Push - Snap in
Max. Querschnitt [mm²]	2,5

Steuerung

Reichweite	Durchdringende Bewegungserkennung: Mikrowellensensoren erkennen Bewegungen auch durch dünnes Mauerwerk hindurch
Ansteuerung	Mikrowellensensor
Funktionen	Optimierte Sensorwerte fix eingestellt
Entfernung (in Meter)	Erkennung max 3m Höhe, max 5m Durchmesser
Bewegungsmelder	schaltet nach 30sec automatisch aus

Grafiken



901535

PUSH-Turn Budget LED-Deckenleuchte Sensor - Ø310mm, 21W, 2700-6500K, IP54 Weiss exkl. Montageplatte



Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO



Zubehör



1 TURN

901535

PUSH-Turn Budget LED-Deckenleuchte Sensor - Ø310mm, 21W, 2700-6500K,
IP54 Weiss exkl. Montageplatte



Abb 1 901536 PUSH-Turn LED-Deckenleuchte - Montageplatte DM 200mm





Beleuchtung Büro Industriegebäude

Die Beleuchtung einer neu errichteten Bürofläche in altem Gebäude in Berlin wird durch den Einsatz moderner Hängeleuchten realisiert.

Neues Leben in ältere Gebäude zu bringen ist eine spannende Aufgabe. Im Gegensatz zu Neubauten gibt es immer wieder Herausforderungen, die aufgrund bestehender Gebäudeelemente und Denkmalschutzauflagen gemeistert werden müssen. Doch genau diese Herausforderungen machen ein Projekt einzigartig und spannend.

Um die schöne Atmosphäre der Räumlichkeiten beizubehalten wurden Leuchten gewählt, die gleichzeitig direkt und indirekt abstrahlen. Dank UGR 19 verhindern die Leuchten optimal Blendungseffekte und tragen zum allgemeinen Wohlbefinden der Mitarbeiter bei. Die indirekte Abstrahlung erhellt dabei den Raum und betont den Charme des alten Gebäudes, das noch aus einer Zeit stammt, als Industriestandorte mitten in heutigen Berliner Wohngebieten üblich waren.

Ein zuverlässiger Partner für
anspruchsvolle Projekte.



PUSH-TURN

PROJEKT FACTS

Land	Deutschland
Fläche	500 m²
Rubrik	Büro
Lumen	4.000 lm
Schutz Klasse	IP 20
Technologie	LED
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	3.000 K
Montage	Seil

Besonderheiten

Die Montage mit Seiltechnik in einem Altbau ist mit besonderen Herausforderungen verbunden.

Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen
perfekt zugeschnitten auf Ihre



RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com