

97294

Eglo SONCINO Außenwandleuchte Schwarz. 2-flammig



60Watt Watt Leistung



außergewöhnliche Langlebigkeit



Kombiniert brillante Beleuchtung

Innovative Außenleuchte besticht durch modernes Design und herausragende Funktionalität im Außenbereich. Diese nicht dimmbare Leuchte überzeugt mit robuster Bauweise, hoher Lichtqualität und effizienter Leistung für Gärten, Wege und Fassaden. Als Produkttyp Außenleuchte setzt sie neue Maßstäbe und schafft echte lichtstarke Akzente, die Sicherheit und Ästhetik harmonisch vereinen.

IP44



Deklaration

ARTIKELNAME	Eglo SONCINO Außenwandleuchte Schwarz. 2-flammig
PRODUKT CODE	97294
TARIC CODE	9405199090
PRODUKT TYP	Außenleuchte
RAUM	Außenbereich. Aussenfassade
STILRICHTUNG	Landhaus
VERWENDUNG	Außenbereich



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	26.5cm
HÖHE[MM]	33cm
IP SCHUTZART	IP44
MATERIAL KORPUS	Aluguss
PRODUKTFARBE	Schwarz

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

FASSUNG	E27
SCHUTZKLASSE	I
GLAS-/SCHIRMMATERIAL	Glas
GLAS-/SCHIRMFARBE	Klar
BAUFORM	Quadratisch



Lichttechnische Daten

DIMMBAR	Nein
ANZAHL DER LICHTREIHEN	2
LEUCHTMITTEL TAUSCHBAR	Ja



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	60Watt
SPANNUNG [VOLT]	230 Volt
BETRIEBSSPANNUNG	220-240V.50/60Hz
SCHALTERART	Nein



Sonstige technische Daten

BATTERIE	Nein
LEUCHTMITTEL	Nein
LEUCHTMITTELTYP (2):	E27



Steuerung

FUNKTIONEN	Eckmontage möglich. spritzwassergeschützt (IP44)
BEWEGUNGSMELDER	Nein
FARBWECHSLER	Nein

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken



Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C .