800686

CASAMBI ASD Lichtsteuerung DALI RGBW





Deklaration

Produktgruppen Name	DALI > DALI RGBW
Taric Code	85365080
Technologie	Bluetooth Low Energy (Casambi)
Produkt Typ	DALI RGBW
Alternativbezeichnung	I4BTDA

Abmessung und Body

Länge[mm]	56,6
Breite [mm]	35,8
Höhe[mm]	22,6
Abmessungen [mm]	56,6 x 35,8 x 22,6 mm

800686 CASAMBI ASD Lichtsteuerung DALI RGBW

Elektrische Daten

Kurzschlussschutz	ja

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-20.. 40 °C
Funksignal	2,402..2,48 GHz. 8 dBm
Bemessungstemperatur (max. tc)	70 °C

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Schnittstelle zum komfortablen Regeln von LED-Netzteilen mit DALI Signaleingang durch Tablet oder Smartphone (Apple, Android) über die Casambi-App
	Sendet an die DALI-Adressen: 0, 1, 2, 3 Anpassung der Adressierung per App nicht möglich. Geräte müssen diese Adressen voreingestellt haben
	Kostenlose App von CASAMBI (Apple/Android): - Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe - Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken - Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe) - Neue Geräte werden automatisch erkannt - Intelligente Timer- und Galeriefunktionen - Freigabeoptionen festlegen (â nur ichâ , â alleâ , â nur mit Passwortâ ,...)

Anschluss

Versorgungseingang	220..240 V. 50 Hz

Steuerung

Signalausgang	DALI max 6mA. SELV
Smart Tauglich	ja
Smart System	Casambi

Grafiken





800686 CASAMBI ASD Lichtsteuerung DALI RGBW



Downloads

CASAMBI_APP

KONFORMITAETSERKLARUNG

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937