

Casambi Dali Interface Platine (ASA)



Deklaration

Produktgruppen Name	DALI > DALI Programmierbar
Technologie	Bluetooth Low Energy (Casambi)
Produkt Typ	DALI Programmierbar
Alternativbezeichnung	I-ASA-LR

Abmessung und Body

Länge[mm]	39
Breite [mm]	32
Höhe[mm]	17
Abmessungen [mm]	39 x 32 x 17 mm



Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-20.. 50 °C
Funksignal	2.402..2.48 GHz. 8 dBm
Bemessungstemperatur (max. tc)	60 °C

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Casambi Schnittstelle für DALI-Betriebsgeräte
	Mit der CASAMBI-App konfigurierbar
	Vielseitig nutzbar durch einstellbare Profile, unterstützt DALI DT6 & DT8

Anschluss

Versorgungseingang	220..240 V. 50 Hz
--------------------	-------------------

Steuerung

Signalausgang	20 mA Dali
Smart Tauglich	ja
Smart System	Casambi

Grafiken



Downloads

CASAMBI_APP



801879

Casambi Dali Interface Platine (ASA)





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937