


Wand-Fernbedienung mit Glasoberfläche für Casambi-Netzwerke, mit 2-fach-Relais



Deklaration

Produktgruppen Name	Casambi-ready Schalter
Technologie	Bluetooth Low Energy (Casambi)
Produkt Typ	Casambi-ready Schalter
Alternativbezeichnung	RWG6BT2R-230W

Abmessung und Body

Länge[mm]	86
Breite [mm]	86
Höhe[mm]	35,5
IP Schutzart	IP20
Abmessungen [mm]	86 x 86 x 35,5 mm



Elektrische Daten

Spannung [Volt]	220..240Vac 50..60Hz
-----------------	----------------------

Sonstige technische Daten

Funksignal	2.402..2.483 GHz. 7 dBm
Bemessungstemperatur (max. tc)	70 °C


Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Edler Wandschalter mit Glasoberfläche zur Steuerung von Geräten in CASAMBI-Netzwerken
	Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
	4 bzw. 6 Sensorfelder zur freien Programmierung (Steuerung von Leuchten, Szenen, Farben, ...)

Steuerung

Schaltspannung	220..240 Vac. 50..60 Hz
Schaltstrom	max. 16 A einschl. Einschaltstrom
Fernbedienung	ja
Smart Tauglich	ja
Smart System	Casambi

Grafiken



808121

Wand-Fernbedienung mit Glasoberfläche für Casambi-Netzwerke, mit
2-fach-Relais



Downloads

CASAMBI_APP





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937