


# Wand-Fernbedienung mit Glasoberfläche für Casambi-Netzwerke, mit 2-fach-Relais



## Deklaration

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Produktgruppen Name   | Casambi-ready Schalter         |
| Technologie           | Bluetooth Low Energy (Casambi) |
| Produkt Typ           | Casambi-ready Schalter         |
| Alternativbezeichnung | RWG4BT2R-230W                  |

## Abmessung und Body

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Länge[mm]        | 86                |
| Breite [mm]      | 86                |
| Höhe[mm]         | 35,5              |
| IP Schutzart     | IP20              |
| Abmessungen [mm] | 86 x 86 x 35,5 mm |



## Elektrische Daten

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Spannung [Volt] | 220..240Vac 50..60Hz |
|-----------------|----------------------|

## Sonstige technische Daten

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Funksignal                     | 2.402..2.483 GHz. 7 dBm |
| Bemessungstemperatur (max. tc) | 70 °C                   |


## Eigenschaften & Vorteile

|             |                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaft | Edler Wandschalter mit Glasoberfläche zur Steuerung von Geräten in CASAMBI-Netzwerken         |
|             | Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar                                     |
|             | 4 bzw. 6 Sensorfelder zur freien Programmierung (Steuerung von Leuchten, Szenen, Farben, ...) |

## Steuerung

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Schaltspannung | 220..240 Vac. 50..60 Hz           |
| Schaltstrom    | max. 16 A einschl. Einschaltstrom |
| Fernbedienung  | ja                                |
| Smart Tauglich | ja                                |
| Smart System   | Casambi                           |

## Grafiken



**808132**

Wand-Fernbedienung mit Glasoberfläche für Casambi-Netzwerke, mit  
2-fach-Relais



## Downloads

CASAMBI\_APP





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937