


808660

DT8 LED-Dimmer 4-kanalig für Konstantspannung bis 120 W / Kanal



Deklaration

Produktgruppen Name	LED-Komponenten > LED-Dimmer
Technologie	Bluetooth Low Energy (Casambi)
Produkt Typ	LED-Dimmer
Alternativbezeichnung	DU4DA8-14-480

Abmessung und Body

Länge[mm]	170
Breite [mm]	53
Höhe[mm]	29
Abmessungen [mm]	170 x 53 x 29 mm



Lichttechnische Daten

Dimmbar	ja
---------	----

Elektrische Daten

Spannung [Volt]	12..24 Vdc
Ausgangsspannung [Volt]	12..24 Vdc
Max. Ausgangsleistung (12V)	4 x 60 W
Max. Ausgangsleistung (24V)	4 x 120 W

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-20.. 50 °C
Bemessungstemperatur (max. tc)	75 °C


Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	4-kanaliger DALI ² DT8 LED-Dimmer für LEDs für konstante Spannung
	Ansteuerung nur durch DALI mit SELV-Potential
	DALI Start-Adresse wählen (4 aufeinanderfolgende Adressen): rechten Knopf (0..9) lange drücken bis Anzeige blinkt (Adresse des ersten Kanals) rechts / links drücken zum Einstellen lange rechts drücken zum Speichern oder Adressierung durch DALI-Steuerung

Steuerung

PWM-Frequenz	1500 Hz
Smart Tauglich	ja
Smart System	Casambi

Grafiken



808660

DT8 LED-Dimmer 4-kanalig für Konstantspannung bis 120 W / Kanal



Downloads

BEDIENUNGSANLEITUNG





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937