


808670

Casambi Gateway mit Netzteil



Deklaration

Produktgruppen Name	Gateway
Taric Code	85365080
Technologie	Bluetooth Low Energy (Casambi)
Zertifizierung CE	Ja
Produkt Typ	Gateway
Verwendung	Das Casambi Cloud Gateway ermöglicht den Fernzugriff auf ein Casambi-Netzwerk über das Internet, wodurch eine Echtzeitüberwachung und -steuerung der Beleuchtungssysteme über die Casambi-App auf Smartphones oder Tablets möglich ist.



Abmessung und Body

Länge[mm]	101
Breite [mm]	74
Höhe[mm]	30
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.15
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	dunkelgrau
Überverpackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	101 x 74 x 30 mm
Bauform	Kompaktes Gehäuse. wird mit Netzgeräte (EU. UK. US. AU) auf USB-C geliefert

Elektrische Daten

Spannung [Volt]	5V DC
-----------------	-------

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-20 ... 50 °C
Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2.4..2.483 GHz. 8 dBm

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Gateway zur Steuerung von einem CASAMBI-Netzwerk im EvolutionModus
	Nutzung der Gateway- und Sites-Funktionalität in der CASAMBI-App
	Fernzugriff über Ethernet (LAN) oder WIFI
Vorteil	Fernsteuerung: Ermöglicht die Erstellung von Gruppen. Szenen und Animationen sowie das Dimmen oder Ein-/Ausschalten einzelner oder gruppierter Leuchten über die Casambi-App. unabhängig vom Standort des Benutzers.
	Sicherheit: Alle Internetverbindungen sind verschlüsselt (HTTPS). was einen sicheren Zugriff auf das Beleuchtungsnetzwerk gewährleistet.
	Einfache Integration: Durch die Unterstützung von Ethernet und WLAN kann das Gateway flexibel in bestehende Netzwerkstrukturen integriert werden. um eine stabile Verbindung zum Casambi-Netzwerk sicherzustellen.

808670

Casambi Gateway mit Netzteil




Anschluss

Belegung der Anschlüsse	EIN: USB-C. LAN (Ethernet)
-------------------------	----------------------------

Steuerung

Reichweite	Innen: bis zu 30m. Außen: bis zu 50m
Signaleingang	5V DC
Ansteuerung	CASAMBI. LAN. WIFI
Smart Funktion	Mit Casambi APP konfigurierbar. vielseitig Nutzbar
Smart Tauglich	ja
Smart System	Casambi

Grafiken



Wir bieten Service & Support

Wir planen mit DIR

Wir bieten Service & Support

Downloads

CASAMBI_APP



808670

Casambi Gateway mit Netzteil





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937