

Casambi / KNX Gateway



Deklaration

Produktgruppen Name	Gateway
Technologie	Bluetooth Low Energy (Casambi)
Produkt Typ	Gateway

Abmessung und Body

Länge[mm]	50,6
Breite [mm]	50,6
Höhe[mm]	15
Abmessungen [mm]	50,6 x 50,6 x 15 mm



Elektrische Daten

Spannung [Volt]	24-30 VDC
-----------------	-----------

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	â 5 °C â 45 °C
Funksignal	2,4..2,483 GHz
Bemessungstemperatur (max. tc)	65 °C


Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Schaltet und dimmt aus KNX 16 frei programmierbare CASAMBI Szenen
	Bidirektionale Verbindung, 16 Statusprotokolle gehen zurück zur ETS
	Spannungsversorgung erfolgt durch den KNX Bus, zweites Klemmenpaar ist ohne Funktion

Steuerung

Smart Tauglich	ja
Smart System	Casambi

Grafiken



Downloads

CASAMBI_APP



KONFORMITÄTSEKTLARUNG





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937