808700

LEPUK Touch-Dimmer mit CASAMBI-Lichtsteuerung Kirsche, schwarzer Schalter

Deklaration

Produktgruppen Name	Casambi-ready Schalter
Taric Code	85365080
Technologie	Bluetooth Low Energy (Casambi)
Produkt Typ	Casambi-ready Schalter
Alternativbezeichnung	LEPUK CH-B

Abmessung und Body

Länge[mm]	73
Breite [mm]	62
Abmessungen [mm]	73 x 62 mm

808700

LEPUK Touch-Dimmer mit CASAMBI-Lichtsteuerung Kirsche, schwarzer Schalter

Lichttechnische Daten

Dimmbar	ja

Sonstige technische Daten

Batterie	PS-622532 Lithium-Ion Polymer Akku (3,7 Vdc / 450..500 mA), Typ ICP-582930PR-01
Umgebungstemperatur [°C]	-20.. 45 °C
Funksignal	2,402..2,483 GHz. 8 dBm

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Touch-Dimmer zur Steuerung von Geräten in CASAMBI-Netzwerken
	Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
	Konfigurierbar von 1 bis 4 Kanälen â Umschalten der Kanäle durch Kippen des LEPUKs (Erkennung über Bewegungssensor)

Anschluss

Anschlüsse	1 x USB Micro B

Steuerung

Reichweite	bis zu 60 Meter
Smart Tauglich	ja
Smart System	Casambi

Grafiken



808700

LEPUK Touch-Dimmer mit CASAMBI-Lichtsteuerung Kirsche, schwarzer Schalter

Downloads

CASAMBI_APP

KONFORMITAETSERKLARUNG

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937