


808859

Casambi Repeater-Modul



Deklaration

Produktgruppen Name	Repeater
Taric Code	85129090
Technologie	Bluetooth Low Energy (Casambi)
Zertifizierung CE	Ja
Fertigungsnormen	Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU nach EN 60669-2-1 EMV-Richtlinie 2014/30/EU
Produkt Typ	Repeater
Verwendung	Casambi Netzwerkkonfiguration für 12h bei Stromausfall
Alternativbezeichnung	LIGA.AIR.REP.TIMEURO

Abmessung und Body

Länge[mm]	38
Breite [mm]	39



Abmessung und Body

Höhe[mm]	32
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0,035
Material Korpus	Kunststoff
Überversackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	38 x 39 x 32mm
Schutzklasse	II
Farbe:	Schwarz
Bauform	Kompakt für Schuko Stecker

Lichttechnische Daten

Dimmbar	Ja - Casambi
---------	--------------

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	0.3
Frequenz	50 Hz
Spannung [Volt]	230
Spannung Art	AC
Leistungsaufnahme	0.3W

Sonstige technische Daten

Betriebsart	Blackout Speicherung des Casambi Netzwerkes, Uhrzeit,...
Notlicht Betrieb [h]	12
Betriebstemperatur	-20 ... 50°C
Funksignal	CASAMBI Bluetooth

Eigenschaften & Vorteile



Eigenschaft	Repeater-Modul für 230Volt AC mit gestützter Versorgungsspannung (12h)
	Niedrigster Stromverbrauch, nur 0.3 Watt
	Einfach per CASAMBI in Betrieb nehmen



Steuerung

Reichweite	Erweiterung des CASAMBI Netzwerkes, Repeater Funktion
Funktionen	Repeater und Backup des Casambi Netzwerkes
Smart Funktion	Unpair-Taster (versenkt auf Geräterückseite)
Smart Tauglich	ja
Smart System	Casambi

Grafiken



Downloads

CASAMBI_APP





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937