


808880

CASAMBI Leuchtmittel E27. 8W. 640lm. 2400 - 6500K CCT. Rot. Grün. Blau (RGB). A60. Dimmbar



IP20

Ra
> 89..95

Deklaration

Produktgruppen Name	E27 Leuchtmittel
Taric Code	85365080
Technologie	CASAMBI
Zertifizierung CE	Ja
Lebensdauer [h]	25000
Produkt Typ	Casambi Leuchtmittel & Fassung
Verwendung	Das LED-Leuchtmittel E27-Sockel und integrierter Casambi-Lichtsteuerung ermöglicht die komfortable Steuerung der Beleuchtung via Smart-Geräte. Ideal für Anwendungen, bei denen eine flexible Anpassung der Lichtfarbe und -intensität gewünscht ist. â

808880

CASAMBI Leuchtmittel E27, 8W, 640lm, 2400 - 6500K CCT, Rot, Grün, Blau (RGB), A60, Dimmbar



Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	60
Länge[mm]	119
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.04
Material Korpus	Kunststoff
Überverpackung [Stück]	1
Abmessungen [mm]	119 x 60 mm
Sockel	E27
Bauform	A60 Lampenform

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	RGB 2400..6500 K
Öffnungswinkel* [° Grad]	2400 - 6500
Farbwiedergabeindex	89..95
Dimmbar	JA

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	8
Spannung [Volt]	100..240 Vac, 50..60 Hz
Leistung (Max)	8.2 W
Lichstrom typ	max. 640 lm

Sonstige technische Daten

Steuersignal	CASAMBI
Funksignal	2.4..2.483 GHz, 4 dBm

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Farbsteuerung: Unterstützt RGB-Farben sowie einstellbare Weißtöne im Bereich von 2400â K bis 6500â K, wodurch eine breite Palette von Lichtstimmungen erzeugt werden kann.
	Leistungsaufnahme: Mit einer maximalen Leistung von 8.2â W bietet das Leuchtmittel eine energieeffiziente Beleuchtungslösung.
	Abstrahlwinkel: Ein Abstrahlwinkel von über 150° sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung im Raum.

808880

CASAMBI Leuchtmittel E27, 8W, 640lm, 2400 - 6500K CCT, Rot, Grün, Blau (RGB), A60, Dimmbar



Eigenschaften & Vorteile

Vorteil

Einfache Installation: Dank des Standard-E27-Sockels kann das Leuchtmittel in gängige Lampenfassungen eingesetzt werden, ohne dass zusätzliche Hardware erforderlich ist.

Komfortable Steuerung: Die Integration in das Casambi-Netzwerk ermöglicht die Steuerung von Lichtfarbe und Helligkeit über mobile Geräte, wodurch individuelle Beleuchtungsszenarien realisiert werden können.

Hohe Farbwiedergabe: Ein Farbwiedergabeindex (CRI) zwischen 89 und 95 gewährleistet eine natürliche und lebendige Farbdarstellung, was zur Verbesserung der Raumqualität beiträgt.



Anschluss

Versorgungseingang	220..240 V
--------------------	------------

Steuerung

Reichweite	Innen: bis zu 30m, Außen: bis zu 50m
Ansteuerung	Casambi Signal
Smart Funktion	Mit Casambi APP konfigurierbar, vielseitig nutzbar
Smart System	CASAMBI

Grafiken



Downloads

CASAMBI_APP



808880

CASAMBI Leuchtmittel E27, 8W, 640lm, 2400 - 6500K CCT, Rot, Grün, Blau
(RGB), A60, Dimmbar





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com