

9009377168284

LED Schalterdosen PWM-Trafo 24V/DC, 0-25W, Tiefe 30mm, IP65, dimmbar, SELV



Der einzigartige Produkttyp: revolutionär vereint innovatives Design mit moderner Technik und intuitiver Bedienung. Dieses Produkt bietet flexible Einsatzmöglichkeiten in Wohn- und Geschäftsräumen und besticht durch hohe Effizienz sowie erstklassige Leistung. Seine Besonderheit liegt in der gelungenen Symbiose aus Funktionalität und zeitgemäßem Stil, die in unterschiedlichsten Umgebungen optimale Ergebnisse erzielt.

IP65



Deklaration

ARTIKELNAME	LED Schalterdosen PWM-Trafo 24V/DC, 0-25W, Tiefe 30mm, IP65, dimmbar, SELV
PRODUKT CODE	9009377168284
PRODUKTGRUPPEN NAME	Trafo Steckdose
TARIC CODE	85043180
PRODUKT TYP	Netzgerät
ZERTIFIZIERUNG ENEC	Ja



Abmessung und Body

DURCHMESSER [MM]	52
HÖHE[MM]	30
IP SCHUTZART	IP65
GEWICHT [KG]	0,1
MATERIAL KORPUS	Kunststoff

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

PRODUKTFARBE	Weiß
ÜBERVERPACKUNG [STÜCK]	1



Lichttechnische Daten

DIMMBAR	Ja
DIMMBEREICH	TRIAC Dimmer



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	25
LEISTUNGSAufNAHME	25 Watt
AUSGANGSSTROM (NENN)	1,04 A
LEISTUNGSFAKTOR	0,95
EINGANGSSPANNUNG [V]	220 - 240V DC



Sonstige technische Daten

BETRIEBSTEMPERATUR	-20° bis 50° C
--------------------	----------------



Eigenschaften & Vorteile

EIGENSCHAFT	Kompakter LED Trafo für Unterputz Dose
	12 bis 25 Watt Leistung
	TRIAC Dimmbar



Anschluss

BELEGUNG DER ANSCHLÜSSE	230V AC, 24V DC
-------------------------	-----------------

Grafiken

