

36014972

# Lichtmast gerade abgesetzt (EN40) LPH 5m - Zopf 60mm - t mm






## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | Lichtmasten |
| **Taric Code** | 76082081 |
| **Garantie** | 1 Jahr Gewähr ab Lieferung. 5 Jahre Gewährleistungsansprüche wegen Bauleistungen und Mängel an Bauwerken. solange Gesetzlich keine kürzen Fristen gelten |
| **Produkt Typ** | Lichtmast gerade abgesetzt |
| **Stilrichtung** | gerade abgesetzt |
| **Ersatz Lichtquelle** | ZLM 50/60 |

## Abmessung und Body


| | |
|---|---|
| **Gewicht [kg]** | 35 |
| **Material Korpus** | 1.0577 / S355J2 N |
| **Produktfarbe** | Stahl Feuerverzinkt. Pulverbeschichtung optional |

**36014972** Lichtmast gerade abgesetzt (EN40) LPH 5m - Zopf 60mm - t mm

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Lichtpunkthöhe [m]** | 5 |
| **Zopfdurchmesser [mm]** | 60 |
| **Durchmesser Boden [mm]** | 114 |
| **Mastlänge [mm]** | 5800 |
| **Tiefe Bodeneinbau [mm]** | 800 |

# Grafiken




# Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937