


WEB



Produktgruppen Name	Lichtmasten
Taric Code	76082081
Garantie	1 Jahr Gewähr ab Lieferung. 5 Jahre Gewährleistungsansprüche wegen Bauleistungen und Mängel an Bauwerken. solange Gesetzlich keine kürzen Fristen gelten
Produkt Typ	Lichtmast Peitsche zylindrisch
Stilrichtung	zylindrisch abgesetzt
Ersatz Lichtquelle	ZPM 75 W 1500

Gewicht [kg]	70
Material Korpus	1.0577 / S355J2 N
Produktfarbe	Stahl Feuerverzinkt. Pulverbeschichtung optional

36015242


Lichtmast Peitsche zylindrisch abgesetzt (EN40) LPH 7.5m - Zopf 60mm - t mm



Abmessung und Body

Überverpackung [Stück]	1
Lichtpunkthöhe [m]	7.5
Zopfdurchmesser [mm]	60
Durchmesser Boden [mm]	114
Mastlänge [mm]	8700
Tiefe Bodeneinbau [mm]	1200
Kegelförmigkeit	1:10
Aufneigung [°]	5
Radius [mm]	1200

Grafiken



Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com