



36040864

Lichtmast gerade konisch (EN40) LPH 8m - Zopf 76mm - t 3mm



Deklaration

Produktgruppen Name	Lichtmasten
Taric Code	76082081
Produkt Typ	Lichtmast gerade konisch
Stilrichtung	konisch gerade
Ersatz Lichtquelle	KLM 80/76/3

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	91
Material Korpus	1.0577 / S355J2 N
Produktfarbe	Stahl Feuerverzinkt. Pulverbeschichtung optional
Überverpackung [Stück]	1
Lichtpunkthöhe [m]	8

36040864


Lichtmast gerade konisch (EN40) LPH 8m - Zopf 76mm - t 3mm



Abmessung und Body

Zopfdurchmesser [mm]	76
Durchmesser Boden [mm]	177
Wandstärke [mm]	3
Mastlänge [mm]	9200
Tiefe Bodeneinbau [mm]	1200
Kegelförmigkeit	1:11

Grafiken




Downloads


INSTALLATIONSHINWEIS




Zubehör



1



2



36040864

Lichtmast gerade konisch (EN40) LPH 8m - Zopf 76mm - t 3mm



Abb 1	36015251	Lichtmast Doppelaufsatz DAF 76/60-200	
Abb 2	94188	Mastfundament, Lichtmast LPH8m, LSF 900-120 600-1000/1350	



RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com