865000001

EX Leuchte LED | Wannenleuchte ExeLED1 | Zone 1/21 | 28W|4360lm | 6000K | IP66



Ra	6000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	e865
Taric Code	94051040
Zertifizierung CE	Ja
Lebensdauer [h]	L80B50>100000 h (@ Ta 25°C)
Produkt Typ	EX Leuchte
Zulassung ATEX Zone (Gas)	II 2 G Ex eb mb q IIC T4 Gb
Zulassung ATEX Zone (Staub)	II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db

Abmessung und Body

Länge[mm]	1250
Breite [mm]	182
Höhe[mm]	114

865000001	EX Leuchte LED | Wannenleuchte ExeLED1 | Zone 1/21 | 28W|4360lm | 6000K | IP66

Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK10
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	6.7
Material Korpus	glasfaserverstärktes Polyester
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse	I
Glas-/Schirmmaterial	Polycarbonat satiniert
EX Zone:	1/21 bzw. 2/22

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	6000
Lumen* [Lm]	4360
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	Kaltweiß

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	28
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC - Wechselspannung
Kurzschlussschutz	Ja

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-30 bis 55°C

Anschluss

Max. Querschnitt [mm²]	PG Verschraubung. Kabel 8-17mm
Kabelquerschnitt	Klemmbereich 1-4mm²

865000001

EX Leuchte LED | Wannenleuchte ExeLED1 | Zone 1/21 | 28W|4360lm | 6000K | IP66

WEB

Downloads

EULUMDAT

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937