866000012

EX Leuchte LED | Wannenleuchte ExeLED2 | Zone 2/22 | 28W|4590lm | 5000K | IP66



Ra	5000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	nD866
Taric Code	94051040
Zertifizierung CE	Ja
Lebensdauer [h]	L80B50>100000 h (@ Ta 25°C)
Produkt Typ	EX Leuchte
Zulassung ATEX Zone (Gas)	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Zulassung ATEX Zone (Staub)	II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc

Abmessung und Body

Länge[mm]	1250
Breite [mm]	182
Höhe[mm]	114

866000012	EX Leuchte LED | Wannenleuchte ExeLED2 | Zone 2/22 | 28W|4590lm | 5000K | IP66

Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK10
IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	5.4
Material Korpus	glasfaserverstärktes Polyester
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse	I
Glas-/Schirmmaterial	Polycarbonat klar
EX Zone:	2/22

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	5000
Lumen* [Lm]	4590
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	Kaltweiß

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	28
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC - Wechselspannung
Kurzschlussschutz	Ja

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-30 bis 40°C

Anschluss

Max. Querschnitt [mm²]	PG Verschraubung. Kabel 8-17mm
Kabelquerschnitt	Klemmbereich 0.75 - 2.5mm²

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937