347847

PHILIPS LED MST VLE LEDbulb A60 FIL DIM GL 5,9-60W/927 E27 806lm klar dimmbar



Ra	2700
> 90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	LED-Leuchtmittel
Zertifizierung ROHS	ja
Technologie	LED-Filament
Zertifizierung CE	ja
Lebensdauer [h]	15000
Garantie	Herstellergarantie nach Maßgabe des Herstellers
Energieeffizienzklasse	D
Produkt Typ	LED-Filament-Lampe
Reparaturfähigkeit	nein
Quecksilberanteil	0,0 mg (quecksilberfrei)
Raum	Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Flur, Restaurant, Hotel
Stilrichtung	Retro, Vintage, Filament-Optik
Verwendung	Allgemeinbeleuchtung im Innenbereich, dekorative Beleuchtung, Ersatz für klassische Glühlampen

347847	PHILIPS LED MST VLE LEDbulb A60 FIL DIM GL 5,9-60W/927 E27 806lm klar dimmbar

Deklaration

Ersatz Lichtquelle	60 W Glühlampe
Anzahl Lichtquellen	1
Lebensdauer	>15.000 Stunden

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	60
Höhe[mm]	106
Produktfarbe	klar
Fassung	E27
Abmessungen [mm]	Ø 60 x 106 mm
Sockel	E27
Glas-/Schirmmaterial	Glas
Glas-/Schirmfarbe	klar
Bauform	Birne A60 (Standardform)

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	2700
Lumen* [Lm]	806
Binningtoleranz	<6 SDCM
Lichtstromrückgang	L70
Farbwiedergabeindex	>90
Dimmbar	ja
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	2700 K
Vergleich Glühlampe:	60 W
Lichtfarbe	warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,5 s
Zeit bis 60% Helligkeit	<0,5 s
LED	ja
Leuchtmittel tauschbar	ja
Lumen/Watt	137

347847	PHILIPS LED MST VLE LEDbulb A60 FIL DIM GL 5,9-60W/927 E27 806lm klar dimmbar

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	5,9
Ein / Aus Zyklen	>50.000
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Leistungsaufnahme	6 kWh/1000h

Sonstige technische Daten

Eignung	Hochwertige Akzent- und Allgemeinbeleuchtung, Pendelleuchten, Kronleuchter, offene Leuchten mit sichtbarem Leuchtmittel

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Hocheffiziente LED-Filament-Technologie mit klarem Glaskolben in klassischer A60-Birnenform
	Extra hohe Farbwiedergabe Ra >90 für besonders lebendige, naturgetreue Farbdarstellung
	Stufenlos dimmbar mit kompatiblen LED-Dimmern (Phasenan- und Phasenabschnitt)
	Farbkonsistenz <6 SDCM, sofortiges Einschalten in <0,5 Sekunden, quecksilberfrei
Vorteil	Bis zu 90 % Energieersparnis gegenüber herkömmlichen Glühlampen
	Sofort 100 % Lichtstrom ohne Anlaufzeit, ideal für häufiges Schalten
	Lange Lebensdauer von über 15.000 Stunden bei mehr als 50.000 Schaltzyklen
	Warmweißes 2700 K Licht für gemütliche, einladende Atmosphäre wie bei der Glühlampe
	Umweltfreundlich, quecksilberfrei und vollständig recycelbar

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937