

WEB

 $\frac{1}{4}$



Abmessung und Body

Fassung	Vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen
Schutzklasse	II
Einbau Tiefe [mm]	Mastinnendruckmesser ab 84mm, Türgröße ab 70x240mm
Farbe:	Deckel Transparent, Gehäuse Grau
Bauform	Silikonfrei, Halogenfrei, nicht UV-Beständig, frei von Blei, Cadmium, Schwermetallen

Elektrische Daten

Spannung [Volt]	230V
Spannung Art	Straßenbeleuchtung ã Sicherungskastennennspannungã (V): 400

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25°C bis 55°C
---------------------------------	----------------


Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Übergangskasten mit zwei Sicherungen
	Hochwertige Ausführung, Jahrelang Beständig
	DIN 43628 und VDE 0660 Teil 505

Anschluss


Belegung der Anschlüsse	zwei Abgänge nach oben, Zwei Leuchtenanschußleitungen wahlweise auch nach unten parallel zum Zugungskabel montierbar
Anschlüsse	Beleuchtungskabel max 4, Sicherungen: 2, Erdkabel max 3, Drähte pro Kabel 5 (L1, L2, L3, N, PE)
Kabelquerschnitt	1-3 Kabel bis 5 x 16 mm²

Grafiken



10165

Mastsicherungskasten 5 polig EKM 2020 -512986-000





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com