


1414714

T-Verteiler QPD T 2PE1,5 3X8-13 BK IP69









Deklaration

Produktgruppen Name	QPD T-Verteiler
Herkunftsland	PL
Taric Code	85393290
Zertifizierung CE	Ja
Fertigungsnormen	EAC, IECEE CB, VDE, DNC GL, UL, cUL
Produkt Typ	T-Verbinder Energieversorgung
Reparaturfähigkeit	Ja
Verwendung	Produktfamilie: QPD, Anschlussart: IDC-Anschluss, POLzahl: 2 PE
Zertifizierung UL	Ja

1414714 T-Verteiler QPD T 2PE1,5 3X8-13 BK IP69

Abmessung und Body

Länge[mm]	147.8
Breite [mm]	86.9
Höhe[mm]	26
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP69 (Düsenabstand 150mm), IP68 (2m/24h), IP66
Gewicht [kg]	0,120
Material Korpus	PA
Produktfarbe	Schwarz (RAL 9005)
Überverpackung [Stück]	1
Bauform	T-Verbinder - 2 Pol PE

Elektrische Daten

Ausgangsleistung	Nennstrom 17,5 A
Spannung [Volt]	Bemessungsspannung (II/2): 1000
Spannung Art	AC / DC
Ausgangsspannung [Volt]	690 V AC / 690 V DC
Stromstärke (Max)	17,5 A
Schalterart	IDC-Anschluss

Sonstige technische Daten


Umgebungstemperatur [°C]	-40 °C ... 100 °C
Eignung	Bessungsstrom 17,5 A


Anschluss


Belegung der Anschlüsse	2 Pole PE - einfache Quick Connection
Anschlüsse	AWG 20 ... 16
Max. Querschnitt [mm²]	starr flexibel: 0,5 mm² ... 1,5 mm²
Versorgungseingang	Leistungsaussendurchmesser 10 mm ... 13 mm
Kabelquerschnitt	0,5 bis 1,5mm²

1414714 T-Verteiler QPD T 2PE1,5 3X8-13 BK IP69

Grafiken







SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937