

808693

CASAMBI Wandschalter 4 Kanäle, Schuko Steckdose, EnOcean Typ F



-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

Der ARDITI Casambi Wandschalter bietet dimmbare Beleuchtungskontrolle und kombiniert eine Schuko Steckdose mit EnOcean Funktechnologie. Seine elegante weiße Oberfläche und robuste Bauweise, die bis zu 50.000 Schaltvorgänge ermöglicht, machen ihn ideal für moderne Wohn- und Büroräume. Einfache Installation und intuitive Bedienung zeichnen ihn aus.



Deklaration

ARTIKELNAME	CASAMBI Wandschalter 4 Kanäle, Schuko Steckdose, EnOcean Typ F
HERSTELLER CODE	808693
TARIC CODE	85365080
PRODUKT TYP	Casambi Wandschalter



Abmessung und Body

IP SCHUTZART	20
MATERIAL KORPUS	Thermoplast glänzend
PRODUKTFARBE	weiß ähnlich RAL9010
ABMESSUNGEN [MM]	164 x 100 x 25 mm
BERÜHRSCHUTZ ERHÖHT	Ja



Elektrische Daten

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Elektrische Daten

FREQUENZ	50..60 Hz
SPANNUNG [VOLT]	220..250 Vac
STROMSTÄRKE (MAX)	16 A



Sonstige technische Daten



UMGEBUNGSTEMPERATUR [Å°C]	-20.. 40 Å°C
FUNKSIGNAL	2.4..2.483 GHz. 0.4 dBm
LEBENSDAUER (ERWARTET)	50.000 Schaltvorgänge



Anschluss

KABELQUERSCHNITT	für starre und unbehandelte. flexible Leitung bis 2.5 mmÅ²
-------------------------	--

Grafiken



Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
 □Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von $\pm 10\%$.
□Toleranz der Farbtemperatur: ± 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.