




-  höchste Fertigungs Präzision
-  außergewöhnliche Langlebigkeit
-  Kombiniert brillante Beleuchtung

IP44



## Deklaration

<b>ARTIKELNAME</b>	EGLO LED-WL L-400 CHROM/SILBER PANDELLA 1
<b>HERSTELLER CODE</b>	96064
<b>TARIC CODE</b>	9405114090
<b>GARANTIE</b>	5 Jahre
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE</b>	E
<b>PRODUKT TYP</b>	Spiegelleuchte
<b>REPARATURFÄHIGKEIT</b>	LED + Driver tauschbar durch Fachmann



## Abmessung und Body

<b>IP SCHUTZART</b>	IP44
<b>MATERIAL KORPUS</b>	Alu. Kunststoff
<b>PRODUKTFARBE</b>	chrom. silber
<b>FASSUNG</b>	LED
<b>SCHUTZKLASSE</b>	2
<b>GLAS-/SCHIRMMATERIAL</b>	Kunststoff
<b>GLAS-/SCHIRMFARBE</b>	weiss



## Elektrische Daten

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



## Elektrische Daten

<b>SPANNUNG [VOLT]</b>	220-240V.50/60Hz
<b>BETRIEBSSPANNUNG</b>	220-240V.50/60Hz
<b>SCHALTERART</b>	ohne Schalter



## Sonstige technische Daten

<b>BATTERIE</b>	Nein
<b>LEUCHTMITTEL</b>	im Lieferumfang enthalten
<b>LEUCHTMITTEL TYP (2):</b>	LED

## Grafiken



Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

mm / inch



Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
□Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.