

99625

Eglo Leuchten BOYAL Pendelleuchte LED Braun. Schwarz. 3-flammig



-  **2250Lumen Lumen**
-  **16Watt Watt Leistung**
-  **Kombiniert brillante Beleuchtung**

IP20



Deklaration

ARTIKELNAME	Eglo Leuchten BOYAL Pendelleuchte LED Braun. Schwarz. 3-flammig
HERSTELLER CODE	99625
TARIC CODE	9405119090
GARANTIE	5 Jahre
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	E
PRODUKT TYP	Hängeleuchte
REPARATURFÄHIGKEIT	LED + Driver tauschbar durch Fachmann
RAUM	Esszimmer. Schlafzimmer. Wohnzimmer
STILRICHTUNG	Modern
VERWENDUNG	Innenbereich



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	101cm
BREITE [MM]	40cm
HÖHE[MM]	110cm
IP SCHUTZART	IP20

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Stahl
PRODUKTFARBE	Braun. Schwarz
FASSUNG	LED
SCHUTZKLASSE	II
GLAS-/SCHIRMMATERIAL	Kunststoff
GLAS-/SCHIRMFARBE	Weiß
BAUFORM	Länglich
VERSTELLBAR	Nur Bei Montage



Lichttechnische Daten

LICHTFARBE IN KELVIN	3000Kelvin
LUMEN* [LM]	2250Lumen
DIMMBAR	externen Dimmer (Nicht Inklusive)
ANZAHL DER LICHTREIHEN	3
LED	Ja
LEUCHTMITTEL TAUSCHBAR	Nein



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	16Watt
SPANNUNG [VOLT]	230 Volt
SCHALTERART	Nein





Sonstige technische Daten

BATTERIE	Nein
LEUCHTMITTEL	Ja
LEUCHTMITTEL 2	im Lieferumfang enthalten
LEUCHTMITTELTYP (2):	LED
LEUCHTMITTELTYP (1):	LED
KOMPATIBLE DIMMER:	BERKER - 8542 12 00 ELTAKO - EUD61NPN-UC FELLER - 40200.LED.FMI.61 FUGA - 506DA109 FUGA - 506DA218 FUGA - 506DA219 GIRA - 236500 GIRA - 244000 GIRA - 245000 GIRA - 245500 GIRA - 540000 GIRA - 540100 JUNG - 1710DE JUNG - 1711DE JUNG - 1724DM JUNG - 1730DD JUNG - 1731DD JUNG - UD1755REG LEDDIM200 820323 LEGRAND - 7 520 60 OPUS - 852.096 SCHNEIDER - SBD200LED SG - 820320 LEDDIM 400 SIEMENS - 5TC8 263 SIEMENS - 5TC8211-0 THEBEN -

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen jeweils einer Toleranz von +/-10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Grafiken



Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.